



مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري
IMPERIAL COLLEGE LONDON DIABETES CENTRE

الكشف المبكر يقلص مخاطر فقدان البصر في 90 % من الحالات

مرض سكري شبكية العين مسبب رئيسي لفقدان البصر لدى البالغين



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوليو 2008: ذكر خبير طب عيون بارز مؤخراً أن مرض شبكية العين لدى مرضى السكري يؤدي إلى مخاطر فقدان البصر والعمى، وغالباً ما يمكن منع ذلك إذا تم تشخيص واكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.

وأضاف الدكتور كريس كانينج اختصاصي واستشاري وطبيب العيون البارز، وجراح شبكية العين في مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري، والرئيس التنفيذي والمدير الطبي في مستشفى مورفيلدز للعيون في دبي: "يمكن أن يؤدي مرض العيون لدى مرضى السكري من الفئة 1 والفئة 2 إلى فقدان البصر كلياً. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 19.5 في المئة من سكان الإمارات يعانون من مرض السكري. ويعتبر مرض شبكية العين من المضاعفات الشائعة نسبياً لدى الأفراد الذين يعانون من مرض السكري ويمكن أن يضعف ويؤثر على البصر بشكل فجائي".

وأكد الدكتور كانينج خلال كلمة ألقاها في جلسة إعلامية خاصة في مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي، أن الشخص الذي يعاني من مرض السكري يمكن أن يصاب بمرض شبكية العين من دون أن يدرك مخاطر هذا المرض. وتعتبر الفحوصات المنتظمة لدى أخصائي عيون ضرورية جداً.

وأضاف: "يؤثر مرض شبكية العين على أكثر من 5 ، 2 مليون شخص حول العالم، ويصيب ما نسبته 21% من مرضى السكري من الفئة 2 وكل مرضى السكري من الفئة 1 تقريباً. وبإيجاز فإن جميع مرضى السكري معرضون لخطر الإصابة إلى حد ما بأضرار في الرؤية".



وأوضح قائلاً: " من خلال المحافظة على مستويات طبيعية للسكر في الدم وضغط الدم، يمكن تقليل خطر فقدان البصر". وحذر الدكتور كاتينج من وجود عدد قليل جداً من الأعراض خلال المراحل المبكرة من مرض شبكية العين لدى مرضى السكري، وأن الرؤية لا تتغير حتى مراحل متقدمة من المرض".

من جهتها أكدت الدكتورة مها تيسير بركات، استشارية الغدد الصماء، ومديرة البحوث والدراسات الطبية والمخبرية في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي، أكدت أن فوائدها اكتشاف المرض مبكراً قائلة: " بإمكان مرضى السكري تقليل خطر المضاعفات المتعلقة ببدء السكري مثل مرض شبكية العين. إننا نؤمن بأن التثقيف أمر في غاية الأهمية في هذا المجال، ويلتزم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بالتوعية الصحية بالوقاية ومعالجة مرض السكري ومضاعفاته".

كما اضافت الدكتورة مها بركات أن الكشف ما قبل التعرض لمرض السكري يمكن في الواقع أن يؤدي لمنع حدوث المرض بالكامل كما وان الكشف المبكر يقلص من مخاطر التعرض للمضاعفات المتعلقة بالمرض مثل فقدان البصر.

- انتهى -

نبذة عن "مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري":

يعتبر "مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري" في أبوظبي مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج السكري ومنع الإصابة به. ويتخصص هذا المركز المتكامل بتوفير العلاجات لمرضى السكري وإجراء الأبحاث والدراسات والتدريبات والعناية بالصحة العامة. ويقع المركز بالقرب من مستشفى زايد العسكري في مدينة أبوظبي، وهو يوفر أعلى مستويات الرعاية المتخصصة للمرضى، بدءاً من التشخيص الأولي إلى العناية وتوفير العلاج لكافة المضاعفات المرتبطة ببدء السكري.

وتتمتع "مركز إمبريال كوليدج لندن" بتاريخ عريق وخبرات كبيرة في مجال الأبحاث والدراسات حول داء السكري، وهي توفر في أبوظبي أحد أهم المؤسسات الأكاديمية الطبية العالمية كشريك رئيسي. وتشتمل أهداف "مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري" على توفير الدراسات المستمرة لخبراء الصحة والمجتمع بشكل عام. لمزيد من المعلومات حول المركز، يرجى زيارة موقع الإنترنت: <http://www.icldc.ae>

وتحالف "مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري" مع معهد طبي عالمي آخر، وهو مستشفى "مورفيلدز للعيون" في لندن، من أجل توفير رعاية عيون لمرضى السكري وغير مرضى السكري. وافتتح مستشفى "مورفيلدز" فرعاً في دبي ويتعاون هذا الفرع الآن مع "مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري" لمعالجة مجموعة من مرضى العيون في أبوظبي. للحصول على المزيد من المعلومات حول مستشفى مورفيلدز يرجى زيارة الموقع الشبكي: www.moorfields.ae



للمزيد من المعلومات الإعلامية يرجى الاتصال باستراتيجيك سوليوشنز:
أنو باتناغار - - استراتيجيك سوليوشنز بالنيابة عن "مركز إمبريال كوليذج لندن للسكري"
هاتف: +97150 7286803 - +071 4 3903018
anu@strategicsolutionsonline.com